

ТЭ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ



Эмалированные колонны

Эмаль850П

Эмаль800

Эмаль350

Колонны

Для дистилляции, абсорбции, экстракции, а также в качестве газоочистителей или реакционных труб...

...производятся как конструкции и оборудование соответственно месту их применения и особенностям производственного процесса, при диаметрах до DN 600 включительно и длины звена до 4 метров.


Отдельные звенья колонн в основном до DN 400 соединены вставными фланцами. При диаметрах от 500 до 600 мм применяются поперечные кольца и зажимные винты. По желанию клиента возможны поставки внутренних частей колонн, таких как опорные кольца, пластины со сквозными отверстиями для впускных труб, разделители жидкости или же какие-либо другие конструкции.

Постоянные проверки на соответствие стандартам DIN, ISO, ASME, а также нормам предприятия-изготовителя, является определённым преимуществом фирмы и составляют оптимум по сертифицированной безопасности. Со свидетельством QHD, мы подтверждаем высокую степень очистки наших эмалированных продуктов.

Начиная с развития и установки комплексных аппаратов для технологии, высока потребность в планировании и консультации.

Чтобы экономически и технически грамотно и безопасно объединить надёжность колонн и оборудование в производственный процесс, полагаться на сертифицированных специалистов фирмы Дюкер.

Наши специалисты помогут Вам не только выбрать технологическое оборудование для производственного процесса, а также внести свои рекомендации с фазы проектирования до конечной реализации промышленных установок.



К нашей производственной программе относятся звенья колонн, сборники, канализационные емкости, разделители, колонное оборудование и повторное нанесение эмали.

Мы предлагаем колонны в 3 различных вариантах эмалированного исполнения, которые различаются по спецификациям, слою покрытия или же по каким-либо другим критериям назначения.

Это следующие варианты:

- | | |
|----------|---|
| Эмаль350 | белая, для применения до 150 °C |
| Эмаль800 | тёмно-голубая, универсального применения для химии и в фармацевтике |
| Эмаль850 | светло-белая для применения в фармацевтике |

Узнавайте у нас о колонном оборудовании и возможностях повторного нанесения эмали на различные части установки.

ТЭ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭМАЛЬ

ЛИТЬЕ ПО ЗАКАЗУ

ФАСОННЫЕ ДЕТАЛИ И КЛАПАНА

КАНАЛИЗАЦИЯ

ИНЖИНИРИНГ

Düker GmbH & Co. KGaA
Hauptstraße 39-41
D-63846 Laufach
Germany

Телефон +49 6093 87-0
Факс +49 6093 87-303

www.dueker.de
info@dueker.de